



Sistemi di fissaggio

 **TSP**

TECNOMECCANICA
SALDATURA PERNI



Catalogo

Sistemi di fissaggio



PRODUZIONE
PERNI A SALDARE
RAPPRESENTANTE
ITALIANO HBS



TSP srl: Via del Risparmio, 6
31033 Castelfranco Veneto
TREVISO - I



Tel. 0423 724716
Fax 0423 497024
info@tspsrl.net



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108634005




Indice prodotti

INSERTO FILETTATO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA TONDA.....	6
INSFTTZ ACCIAIO ZINCATO.....	6
INSITTZ ACCIAIO INOX A2	7
INSERTO FILETTATO CILINDRICO TESTA TONDA	8
INSATT ALLUMINIO	8
INSERTO FILETTATO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA RIDOTTA	9
INSFTRZ ACCIAIO ZINCATO.....	9
INSITRZ ACCIAIO INOX A2	10
INSERTO FILETTATO CILINDRICO TESTA RIDOTTA	11
INSATR ALLUMINIO	11
INSERTO FILETTATO CILINDRICO ZIGRINATO TESTA SVASATA	12
INSFTSZ ACCIAIO ZINCATO.....	12
INSITSZ ACCIAIO INOX A2	13
INSERTO FILETTATO ESAGONALE TESTA TONDA.....	14
INSFTTE ACCIAIO ZINCATO.....	14
INSERTO FILETTATO ESAGONALE TESTA RIDOTTA	15
INSFTRE ACCIAIO ZINCATO.....	15
INSERTO FILETTATO SEMIESAGONALE TESTA TONDA.....	16
INSFTTSE ACCIAIO ZINCATO.....	16
INSITTSE ACCIAIO INOX A2	17
INSERTO FILETTATO SEMIESAGONALE TESTA RIDOTTA	18
INSFTRSE ACCIAIO ZINCATO.....	18
INSITRSE ACCIAIO INOX A2	19
INSERTO FILETTATO CILINDRICO ZIGRINATO CIECO TESTA TONDA	20
INSFTTZCH ACCIAIO ZINCATO.....	20
INSITTZCH ACCIAIO INOX A2	21
INSERTO FILETTATO CILINDRICO ZIGRINATO CIECO TESTA RIDOTTA	22
INSFTRZCH ACCIAIO ZINCATO.....	22
INSITRZCH ACCIAIO INOX A2	23
INSERTO FILETTATO ESAGONALE CIECO TESTA TONDA.....	24
INSFTTECH ACCIAIO ZINCATO.....	24

INSERTO FILETTATO ESAGONALE CIECO TESTA RIDOTTA	25
INSFTRECH ACCIAIO ZINCATO.....	25
INSERTO FILETTATO SEMIESAGONALE CIECO TESTA TONDA.....	26
INSITTSECH ACCIAIO INOX A2	26
INSERTO FILETTATO SEMIESAGONALE CIECO TESTA RIDOTTA	27
INSITRSECH ACCIAIO INOX A2	27
PERNO FILETTATO AUTOFISSANTE – ACCIAIO ZINCATO - ACCIAIO INOX A2	28
DADO AUTOFISSANTE ACCIAIO ZINCATO	31
DADO AUTOFISSANTE ACCIAIO INOX A2.....	32
COLONNINE DISTANZIALI AUTOFISSANTI APERTE.....	33
ACCIAIO ZINCATO - ACCIAIO INOX A2.....	33
COLONNINE DISTANZIALI AUTOFISSANTI CIECHE.....	36
ACCIAIO ZINCATO - ACCIAIO INOX A2.....	36

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Tonda



CODICE:

INSFTTZ


MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTTZ-3	0.5-2.0	4.9	0.8	8.0	10	6.0	5.0	
	INSFTTZ-3L	2.0-3.0	4.9	0.8	8.0	11.5	6.0	5.0	
M4	INSFTTZ-4	0.5-2.0	5.9	0.8	9.0	10.5	6.0	5.9	
	INSFTTZ-4L	2.0-3.5	5.9	0.8	9.0	12.0	6.0	5.9	
M5	INSFTTZ-5	0.5-2.5	6.9	1.0	10.0	13.0	7.5	7.0	
	INSFTTZ-5L	2.5-5.0	6.9	1.0	10.0	16.5	8.5	7.0	
M6	INSFTTZ-6	0.5-3.0	8.9	1.3	12.3	15.5	9.2	9.0	
	INSFTTZ-6L	3.0-5.5	8.9	1.3	12.3	19.5	10.5	9.0	
M8	INSFTTZ-8	1.0-3.5	10.9	1.5	14.5	18.5	11.5	11.0	
	INSFTTZ-8L	3.5-6.0	10.9	1.5	14.5	21.0	11.5	11.0	
M10	INSFTTZ-10/12	1.0-3.5	11.9	1.6	16.0	19.0	11.0	12.0	
	INSFTTZ-10/12L	3.5-6.0	11.9	1.6	16.0	22.0	13.0	12.0	
	INSFTTZ-10/13	1.0-4.0	12.9	1.7	17.0	21.5	13.5	13.0	
	INSFTTZ-10/13L	4.0-6.5	12.9	1.7	17.0	24.0	13.5	13.0	
M12	INSFTTZ-12/15	1.0-4.0	14.9	1.7	18.0	22.0	13.5	15.0	
	INSFTTZ-12/15L	4.0-6.5	14.9	1.7	18.0	25.0	14.0	15.0	
	INSFTTZ-12/16	1.0-3.5	15.9	2.0	22.0	25.0	15.0	16.0	
	INSFTTZ-12/16L	3.5-6.0	15.9	2.0	22.0	28.0	16.0	16.0	

NOTA: disponibili anche in versione **LISCIO**

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Tonda



CODICE:




INSITTZ

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSITTZ-3L	0.5-1.5	4.9	0.8	7.0	8.8	4.5	5.0	
M4	INSITTZ-4 INSITTZ-4L	0.5-2.5 2.0-4.0	5.9 5.9	0.8 0.8	9.0 9.0	10.5 13.0	6.5 6.5	6.0 6.0	
M5	INSITTZ-5 INSITTZ-5L	0.5-2.5 2.5-5.5	6.9 6.9	1.0 1.0	10.0 10.0	13.0 16.5	8.0 8.0	7.0 7.0	
M6	INSITTZ-6 INSITTZ-6L	0.5-3.0 3.0-5.5	8.9 8.9	1.3 1.3	12.3 12.3	15.5 19.5	9.2 9.2	9.0 9.0	
M8	INSITTZ-8 INSITTZ-8L	1.0-3.5 3.5-6.0	10.9 10.9	1.5 1.5	14.5 14.5	18.5 20.0	11.5 11.5	11.0 11.0	
M10	INSITTZ-10/12 INSITTZ-10/13 INSITTZ-10/13L	1.0-4.0 1.0-4.0 4.0-6.0	11.9 12.9 12.9	1.7 1.6 2.0	16.0 17.0 19.0	19.0 21.5 22.0	10.5 13.5 13.5	12.0 13.0 13.0	
M12	INSITTZ-12/16	1.0-4.0	15.9	2.0	23.0	23.0	16.0	16.0	

Inserto Filettato Cilindrico Testa Tonda



CODICE:


INSATT

MATERIALE:

ALLUMINIO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSATT-4	0.5-2.0	5.9	0.8	8.8	10.5	6.0	6.0	
M5	INSATT-5	0.5-2.5	6.9	1.0	10.0	13.0	7.5	7.0	
M6	INSATT-6	0.5-2.5	8.9	1.5	12.3	15.0	9.2	9.0	
M8	INSATT-8	1.0-3.0	10.9	1.5	14.3	16.5	10.2	11.0	
M10	INSATT-10/13	1.0-4.0	12.9	1.6	16.3	19.0	11.5	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Ridotta



CODICE:

INSFTRZ


MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTRZ-3	0.5-1.5	4.9	0.5	6.0	9.0	6.2	5.0	
	INSFTRZ-3L	1.5-2.5	4.9	0.5	6.0	10.5	6.2	5.0	
M4	INSFTRZ-4	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	11.2	7.0	6.0	
	INSFTRZ-4L	2.0-4.0	5.9	0.5	7.0	13.0	7.0	6.0	
M5	INSFTRZ-5	0.5-2.0	6.9	0.5	8.0	11.5	7.0	7.0	
	INSFTRZ-5L	2.0-4.0	6.9	0.5	8.0	13.0	7.0	7.0	
M6	INSFTRZ-6	0.5-2.5	8.9	0.6	10.0	14.0	8.5	9.0	
	INSFTRZ-6L	2.5-5.0	8.9	0.6	10.0	16.0	8.5	9.0	
M8	INSFTRZ-8	0.5-3.0	10.9	0.65	12.0	16.5	10.0	11.0	
	INSFTRZ-8L	3.0-5.0	10.9	0.65	12.0	18.5	10.0	11.0	
M10	INSFTRZ-10/12	1.0-3.5	11.9	0.7	13.0	19.5	12.5	12.0	
	INSFTRZ-10/12L	3.0-5.0	11.9	0.7	13.0	22.0	14.0	12.0	
	INSFTRZ-10/13	1.0-3.5	12.9	0.7	14.0	19.5	12.5	13.0	
	INSFTRZ-10/13L	3.5-6.0	12.9	0.7	14.0	22.0	12.5	13.0	
M12	INSFTRZ-12/15	1.0-4.0	14.9	0.8	17.6	24.2	16.2	15.0	
	INSFTRZ-12/16	1.0-4.0	15.9	0.8	17.6	24.2	16.2	16.0	

NOTA: disponibili anche in versione **LISCIO**

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Ridotta



CODICE:




INSITRZ

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSITRZ-3	0.5-1.5	4.9	0.5	6.0	9.0	6.8	5.0	
	INSITRZ-3L	1.5-2.5	4.9	0.5	6.0	10.5	6.8	5.0	
M4	INSITRZ-4	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	10.5	6.5	6.0	
	INSITRZ-4L	2.0-4.0	5.9	0.5	7.0	13.0	6.5	6.0	
M5	INSITRZ-5	0.5-2.0	6.9	0.5	8.0	11.5	7.2	7.0	
	INSITRZ-5L	2.0-4.0	6.9	0.5	8.0	13.0	7.2	7.0	
M6	INSITRZ-6	0.5-2.5	8.9	0.6	10.0	14.0	8.7	9.0	
	INSITRZ-6L	3.0-5.0	8.9	0.6	10.0	17.5	8.7	9.0	
M8	INSITRZ-8	0.5-3.0	10.9	0.65	12.0	16.5	10.5	11.0	
	INSITRZ-8L	3.0-5.0	10.9	0.65	12.0	18.5	10.5	11.0	
M10	INSITRZ-10/13	1.0-3.5	12.9	0.7	14.0	17.7	10.7	13.0	
M12	INSITRZ-12/16	1.0-4.0	15.9	0.8	17.6	24.2	16.0	16.0	

Inserto Filettato Cilindrico Testa Ridotta



CODICE:


INSATR

MATERIALE:

ALLUMINIO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSATR-4	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	10.5	6.0	6.0	
M5	INSATR-5	0.5-2.0	6.9	0.5	8.0	11.5	7.5	7.0	
M6	INSATR-6	0.5-2.5	8.9	0.6	10.0	14.0	9.2	9.0	
M8	INSATR-8	0.5-2.5	10.9	0.65	12.0	15.5	10.2	11.0	
M10	INSATR-10/13	1.0-3.0	12.9	0.7	14.1	17.7	11.5	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Svasata



CODICE:


INSFTSZ

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTSZ-3	1.5-3.0	4.9	1.5	8.0	9.5	6.2	5.0	
	INSFTSZ-3L	3.0-5.0	4.9	1.5	8.0	10.5	7.2	5.0	
M4	INSFTSZ-4	1.5-3.0	5.9	1.5	9.0	12.0	6.5	6.0	
	INSFTSZ-4L	3.5-5.0	5.9	1.5	9.0	13.0	7.3	6.0	
M5	INSFTSZ-5	1.5-3.5	6.9	1.5	10.0	13.0	7.5	7.0	
	INSFTSZ-5L	3.5-5.5	6.9	1.5	10.0	15.0	8.0	7.0	
M6	INSFTSZ-6	1.5-4.0	8.9	1.5	12.0	15.5	9.0	9.0	
	INSFTSZ-6L	4.0-6.0	8.9	1.5	12.0	17.0	10.0	9.0	
M8	INSFTSZ-8	2.0-4.5	10.9	1.5	14.0	18.5	11.0	11.0	
	INSFTSZ-8L	4.0-6.0	10.9	1.5	14.0	19.0	11.3	11.0	
M10	INSFTSZ-10/12	2.0-5.0	11.9	1.5	15.0	18.5	13.0	12.0	
	INSFTSZ-10/12L	4.0-6.0	11.9	1.5	15.0	20.5	13.0	12.0	
	INSFTSZ-10/13	2.0-5.0	12.9	1.5	16.0	21.0	13.0	13.0	
	INSFTSZ-10/13L	4.0-6.0	12.9	1.5	16.0	23.0	14.0	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Testa Svasata



CODICE:


INSITSZ

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSITSZ-3	1.0-2.0	4.9	1.5	7.8	9.5	5.0	5.0	
	INSITSZ-3L	2.0-3.0	4.9	1.5	7.8	10.5	6.0	5.0	
M4	INSITSZ-4	1.5-3.0	5.9	1.5	9.0	12.0	7.5	6.0	
	INSITSZ-4L	3.5-5.0	5.9	1.5	9.0	13.0	8.0	6.0	
M5	INSITSZ-5	1.5-3.5	6.9	1.5	10.0	13.0	7.8	7.0	
	INSITSZ-5L	3.5-5.0	6.9	1.5	10.0	15.0	9.0	7.0	
M6	INSITSZ-6	1.5-4.0	8.9	1.5	12.0	15.5	9.0	9.0	
	INSITSZ-6L	4.0-6.0	8.9	1.5	12.0	17.0	11.0	9.0	
M8	INSITSZ-8	2.0-4.5	10.9	1.5	14.0	18.5	12.0	11.0	
	INSITSZ-8L	3.5-6.5	10.9	1.5	14.0	21.0	12.5	11.0	
M10	INSITSZ-10/13	2.0-5.0	12.9	1.5	16.0	21.0	13.0	13.0	
	INSITSZ-10/13L	4.5-6.0	12.9	1.7	16.0	20.5	12.5	13.0	
M12	INSITSZ-12/15	1.6-5.0	14.9	1.8	18.0	22.5	13.5	15.0	

Inserto Filettato Esagonale Testa Tonda



CODICE:


INSFTTE

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTTE-3	0.5-2.0	4.9	0.8	7.0	8.8	5.0	5.0	
M4	INSFTTE-4 INSFTTE-4L	0.5-2.0 2.0-4.0	5.9 5.9	1.0 1.0	9.0 9.0	11.0 13.0	6.5 6.5	6.0 6.0	
M5	INSFTTE-5 INSFTTE-5L	0.5-2.5 3.0-5.0	6.9 6.9	1.35 1.35	10.0 10.0	14.0 16.5	8.0 8.0	7.0 7.0	
M6	INSFTTE-6 INSFTTE-6L	0.5-3.0 3.0-5.5	8.9 8.9	1.5 1.5	12.3 13.0	15.0 19.5	8.5 10.5	9.0 9.0	
M8	INSFTTE-8 INSFTTE-8L	1.0-3.5 3.0-5.5	10.9 10.9	1.7 1.7	16.0 16.0	18.0 21.0	10.5 10.5	11.0 11.0	
M10	INSFTTE-10/12 INSFTTE-10/13	1.0-3.5 3.5-5.0	11.9 12.9	1.7 1.7	18.0 18.0	21.0 24.0	12.5 12.5	12.0 13.0	
M12	INSFTTE-12/15 INSFTTE-12/16	1.0-4.0 2.0-5.0	14.9 15.9	1.7 2.0	20.0 23.0	23.0 27.0	14.0 16.5	15.0 16.0	

Inserto Filettato Esagonale Testa Ridotta



CODICE:




INSFTRE

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTRE-3	0.5-1.5	4.9	0.5	6.0	8.4	5.0	5.0	
M4	INSFTRE-4	0.5-2.5	5.9	0.5	7.0	11.0	6.7	6.0	
	INSFTRE-4L	2.5-5.0	5.9	0.5	7.0	13.5	6.7	6.0	
M5	INSFTRE-5	0.5-3.0	6.9	0.5	8.0	14.5	9.0	7.0	
	INSFTRE-5L	3.0-5.0	6.9	0.5	8.0	16.0	9.0	7.0	
M6	INSFTRE-6	1.0-3.5	8.9	0.6	9.0	16.0	10.0	9.0	
	INSFTRE-6L	3.0-6.0	8.9	0.6	9.0	18.0	10.0	9.0	
M8	INSFTRE-8	1.0-4.0	10.9	0.65	12.0	18.0	11.5	11.0	
	INSFTRE-8L	4.0-6.0	10.9	0.65	12.0	20.0	11.5	11.0	
M10	INSFTRE-10/12	1.0-3.5	11.9	0.75	14.5	19.0	12.0	12.0	
	INSFTRE-10/13	1.0-3.5	12.9	0.75	14.5	19.0	12.5	13.0	
	INSFTRE-10/13L	3.5-6.0	12.9	0.75	14.5	23.5	14.5	13.0	
M12	INSFTRE-12/15	1.5-4.0	14.9	1.0	18.0	25.0	18.5	15.0	
	INSFTRE-12/16	1.5-4.0	15.9	1.0	18.0	25.0	18.5	16.0	
	INSFTRE-12/16L	4.0-7.0	15.9	1.0	18.0	27.0	20.5	16.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Testa Tonda



CODICE:




INSFTTSE

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSFTTSE-4	0.5-2.0	5.9	0.8	9.0	11.0	6.5	6.0	
M5	INSFTTSE-5	0.5-2.5	6.9	1.0	10.0	13.0	8.0	7.0	
M6	INSFTTSE-6	0.5-3.0	8.9	1.35	12.7	15.0	8.5	9.0	
M8	INSFTTSE-8	1.0-3.5	10.9	1.5	16.0	18.0	10.5	11.0	
M10	INSFTTSE-10/12	1.0-3.5	11.9	1.6	17.0	19.0	11.0	12.0	
	INSFTTSE-10/13	1.0-3.5	12.9	1.7	18.0	21.0	12.5	13.0	
M12	INSFTTSE-12/15	1.0-4.0	14.9	1.7	20.0	23.0	14.0	15.0	
	INSFTTSE-12/16	2.0-5.0	15.9	2.2	23.0	27.5	16.5	16.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Testa Tonda



CODICE:




INSITTSE

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSITTSE-3	0.5-1.5	4.9	0.6	6.0	8.5	6.6	5.0	
M4	INSITTSE-4	0.5-2.0	5.9	0.8	9.0	11.0	7.2	6.0	
	INSITTSE-4L	2.5-3.5	5.9	0.8	9.0	13.0	8.2	6.0	
M5	INSITTSE-5	0.5-2.5	6.9	1.0	10.0	12.0	7.5	7.0	
	INSITTSE-5L	2.5-3.5	6.9	1.0	10.0	14.5	9.5	7.0	
M6	INSITTSE-6	0.5-3.0	8.9	1.3	12.7	15.5	9.2	9.0	
	INSITTSE-6L	3.5-5.0	8.9	1.5	13.0	19.0	12.2	9.0	
M8	INSITTSE-8	1.0-3.5	10.9	1.5	16.0	18.0	11.0	11.0	
	INSITTSE-8L	3.5-5.0	10.9	1.5	15.0	19.0	12.0	11.0	
M10	INSITTSE-10/13	1.0-4.0	12.9	1.7	18.0	21.0	13.2	13.0	
	INSITTSE-10/13L	3.5-5.0	12.9	1.8	17.0	22.0	14.2	13.0	
M12	INSITTSE-12/16	2.5-5.0	15.9	2.0	23.0	25.0	16.0	16.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Testa Ridotta



CODICE:




INSFTRSE

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSFTRSE-3	0.5-1.5	4.9	0.5	6.0	8.5	5.0	5.0	
M4	INSFTRSE-4 INSFTRSE-4L	0.5-2.0 2.0-4.0	5.9 5.9	0.5 0.5	7.0 7.0	12.0 13.5	8.3 8.7	6.0 6.0	
M5	INSFTRSE-5 INSFTRSE-5L	0.5-2.5 2.5-5.5	6.9 6.9	0.5 0.5	8.0 8.0	12.0 12.8	7.5 7.0	7.0 7.0	
M6	INSFTRSE-6 INSFTRSE-6L	1.0-3.5 2.0-4.5	8.9 8.9	0.6 0.6	10.0 10.0	16.0 16.0	10.5 9.0	9.0 9.0	
M8	INSFTRSE-8 INSFTRSE-8L	1.0-3.5 3.5-5.0	10.9 10.9	0.65 0.65	12.0 12.0	17.5 17.0	11.3 10.0	11.0 11.0	
M10	INSFTRSE-10/12 INSFTRSE-10/12L INSFTRSE-10/13 INSFTRSE-10/13L	1.0-4.0 4.0-6.0 1.0-4.0 4.0-6.0	11.9 11.9 12.9 12.9	0.75 0.75 0.75 0.75	14.5 14.5 14.5 14.5	21.0 24.0 21.0 24.0	12.8 13.0 12.8 13.0	12.0 12.0 13.0 13.0	
M12	INSFTRSE-12/16	1.0-4.0	15.9	1.0	17.2	25.0	14.5	16.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Testa Ridotta



CODICE:


INSITRSE

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M3	INSITRSE-3	0.5-1.5	5.0	0.6	6.0	8.5	6.6	5.0	
M4	INSITRSE-4 INSITRSE-4L	0.5-2.0 2.0-4.0	5.9 5.9	0.5 0.5	7.0 7.0	12.0 13.0	8.0 8.0	6.0 6.0	
M5	INSITRSE-5 INSITRSE-5L	0.5-2.5 2.5-4.0	6.9 6.9	0.5 0.5	8.0 8.0	13.0 14.5	8.2 8.2	7.0 7.0	
M6	INSITRSE-6 INSITRSE-6L	0.5-3.0 3.5-5.5	8.9 8.9	0.6 0.6	10.0 10.0	16.0 17.5	10.7 10.7	9.0 9.0	
M8	INSITRSE-8 INSITRSE-8L	1.0-3.5 3.5-6.0	10.9 10.9	0.65 0.65	12.0 12.0	17.5 19.7	11.2 11.2	11.0 11.0	
M10	INSITRSE-10/13	1.0-4.0	12.9	0.75	14.5	21.0	13.5	13.0	
M12	INSITRSE-12/16	1.0-4.0	15.9	0.7	17.6	23.5	16.0	16.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Cieco Testa Tonda



CODICE:


INSFTTZCH

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSFTTZ-4CH	0.5-2.0	5.9	1.0	9.0	16.0	12.0	6.0	
M5	INSFTTZ-5CH	0.5-3.0	6.9	1.2	10.0	17.0	13.0	7.0	
M6	INSFTTZ-6CH	0.5-3.0	8.9	1.5	12.0	19.5	14.5	9.0	
M8	INSFTTZ-8CH	0.5-3.0	10.9	1.5	15.0	21.5	18.2	11.0	
M10	INSFTTZ-10/13CH	0.5-3.5	12.9	1.7	17.0	27.0	22.0	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Cieco Testa Tonda



CODICE:


INSITTZCH

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSITTZ-4CH	0.5-2.0	5.9	1.0	9.0	16.0	11.8	6.0	
M5	INSITTZ-5CH	0.5-2.5	6.9	1.2	10.0	17.0	12.0	7.0	
M6	INSITTZ-6CH	0.5-3.0	8.9	1.5	12.0	19.5	12.7	9.0	
M8	INSITTZ-8CH	1.0-3.5	10.9	1.5	15.0	21.5	14.2	11.0	
M10	INSITTZ-10/13CH	1.0-4.0	12.9	1.7	17.0	27.0	18.0	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Cieco Testa Ridotta



CODICE:


INSFTRZCH

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSFTRZ-4CH	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	15.0	11.0	6.0	
M5	INSFTRZ-5CH	0.5-2.5	6.9	0.5	8.0	16.5	12.5	7.0	
M6	INSFTRZ-6CH	0.5-3.0	8.9	0.6	10.0	20.5	15.5	9.0	
M8	INSFTRZ-8CH	1.0-3.5	10.9	0.65	12.0	23.0	17.0	11.0	
M10	INSFTRZ-10/13CH	1.0-4.0	12.9	0.7	14.0	24.5	18.2	13.0	

Inserto Filettato Cilindrico Zigrinato Cieco Testa Ridotta



CODICE:




INSITRZCH

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSITRZ-4CH	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	15.0	11.2	6.0	
M5	INSITRZ-5CH	0.5-2.0	6.9	0.5	8.0	16.5	11.5	7.0	
M6	INSITRZ-6CH	0.5-2.5	8.9	0.6	10.0	20.5	15.0	9.0	
M8	INSITRZ-8CH	1.0-3.0	10.9	0.65	12.0	23.0	17.5	11.0	
M10	INSITRZ-10/13CH	1.0-3.5	12.9	0.7	14.0	24.5	18.0	13.0	

Inserto Filettato Esagonale Cieco Testa Tonda



CODICE:




INSFTTECH

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSFTTE-4CH	0.5-2.0	5.9	0.8	9.0	15.0	11.0	6.0	
M5	INSFTTE-5CH	0.5-2.5	6.9	0.8	10.0	18.0	13.5	7.0	
M6	INSFTTE-6CH	0.5-3.0	8.9	1.35	13.0	23.0	17.0	9.0	
M8	INSFTTE-8CH	1.0-3.5	10.9	1.5	16.0	26.0	19.0	11.0	
M10	INSFTTE-10/13CH	1.0-3.5	12.9	1.7	19.0	33.0	25.0	13.0	

Inserto Filettato Esagonale Cieco Testa Ridotta



CODICE:




INSFTRECH

MATERIALE:

ACCIAIO ZINCATO

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	CHIAVE FORO +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSFTRE-4CH	0.5-2.0	5.9	0.6	6.7	16.5	11.5	6.0	
M5	INSFTRE-5CH	0.5-2.5	6.9	0.6	7.7	18.5	14.0	7.0	
M6	INSFTRE-6CH	0.5-3.0	8.9	0.6	10.0	22.8	17.5	9.0	
M8	INSFTRE-8CH	1.0-3.5	10.9	0.6	12.0	26.5	19.0	11.0	
M10	INSFTRE-10/13CH	1.0-4.0	12.9	0.7	14.5	28.5	23.0	13.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Cieco Testa Tonda



CODICE:


INSITTSECH

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSITTSE-4CH	0.5-2.0	5.9	0.8	9.0	16.0	11.5	6.0	
M5	INSITTSE-5CH	0.5-2.5	6.9	1.0	10.0	18.5	13.5	7.0	
M6	INSITTSE-6CH	0.5-3.0	8.9	1.3	12.7	23.0	17.0	9.0	
M8	INSITTSE-8CH	1.0-3.5	10.9	1.5	16.0	25.0	18.2	11.0	
M10	INSITTSE-10/13CH	1.0-4.0	12.9	1.7	18.0	33.0	25.0	13.0	

Inserto Filettato Semiesagonale Cieco Testa Ridotta



CODICE:



INSITRSECH

MATERIALE:

ACCIAIO INOX A2

M	CODICE	GRIP LAMIERA	D +0.07 -0.2	S	B	L	L1	FORO Ø +0.1 0	PREZZO €/1000
M4	INSITRSE-4CH	0.5-2.0	5.9	0.5	7.0	15.5	11.5	6.0	
M5	INSITRSE-5CH	0.5-2.5	6.9	0.5	8.0	18.0	13.5	7.0	
M6	INSITRSE-6CH	0.5-3.0	8.9	0.6	10.0	21.5	15.8	9.0	
M8	INSITRSE-8CH	0.5-3.0	10.9	0.65	12.0	24.0	18.2	11.0	
M10	INSITRSE-10/13CH	1.0-4.0	12.9	0.75	14.5	30.5	23.2	13.0	

Perno Filettato Autofissante



Caratteristiche dimensionali

Passo Filetto	D Ø ±0.4	Ø Foro Lamiera +0.08	Distanza Minima dal Bordo	Spessore Minimo Lamiera
M3 x 0.5	4.6	3	5.6	1
M4 x 0.7	5.9	4	7.2	1
M5 x 0.8	6.5	5	7.2	1
M6 x 1.0	8.2	6	7.9	1.6
M8 x 1.25	9.6	8	9.6	2.4

M3					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
99.003.006	6		A2.003.006	6	
99.003.008	8		A2.003.008	8	
99.003.010	10		A2.003.010	10	
99.003.012	12		A2.003.012	12	
99.003.015	15		A2.003.015	15	
99.003.018	18		A2.003.018	18	
99.003.020	20		A2.003.020	20	
99.003.022	22		A2.003.022	22	
99.003.025	25		A2.003.025	25	
99.003.028	28		A2.003.028	28	
99.003.030	30		A2.003.030	30	

Perno Filettato Autofissante

M4					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
99.004.006	6		A2.004.006	6	
99.004.008	8		A2.004.008	8	
99.004.010	10		A2.004.010	10	
99.004.012	12		A2.004.012	12	
99.004.015	15		A2.004.015	15	
99.004.018	18		A2.004.018	18	
99.004.020	20		A2.004.020	20	
99.004.022	22		A2.004.022	22	
99.004.025	25		A2.004.025	25	
99.004.028	28		A2.004.028	28	
99.004.030	30		A2.004.030	30	
99.004.035	35		A2.004.035	35	
99.004.038	38		A2.004.038	38	


M5					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
99.005.008	8		A2.005.008	8	
99.005.010	10		A2.005.010	10	
99.005.012	12		A2.005.012	12	
99.005.015	15		A2.005.015	15	
99.005.018	18		A2.005.018	18	
99.005.020	20		A2.005.020	20	
99.005.022	22		A2.005.022	22	
99.005.025	25		A2.005.025	25	
99.005.028	28		A2.005.028	28	
99.005.030	30		A2.005.030	30	
99.005.035	35		A2.005.035	35	
99.005.038	38		A2.005.038	38	

Perno Filettato Autofissante

M6					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
99.006.008	8		A2.006.008	8	
99.006.010	10		A2.006.010	10	
99.006.012	12		A2.006.012	12	
99.006.015	15		A2.006.015	15	
99.006.018	18		A2.006.018	18	
99.006.020	20		A2.006.020	20	
99.006.022	22		A2.006.022	22	
99.006.025	25		A2.006.025	25	
99.006.028	28		A2.006.028	28	
99.006.030	30		A2.006.030	30	
99.006.035	35		A2.006.035	35	
99.006.038	38		A2.006.038	38	


M8					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
99.008.010	10		A2.008.010	10	
99.008.012	12		A2.008.012	12	
99.008.015	15		A2.008.015	15	
99.008.018	18		A2.008.018	18	
99.008.020	20		A2.008.020	20	
99.008.022	22		A2.008.022	22	
99.008.025	25		A2.008.025	25	
99.008.028	28		A2.008.028	28	
99.008.030	30		A2.008.030	30	
99.008.035	35		A2.008.035	35	
99.008.038	38		A2.008.038	38	

Dado Autofissante Acciaio Zincato




codice	B	Spessore minimo lamiera	A +/- 0.25	D +/- 0.25	C Max	Foro +0.05	Distanza Minima dal bordo	Prezzo €/1000
DAF3-0	0.76	0.8	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAF3-1	0.97	1.0	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAF3-2	1.37	1.4	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAF3-3	2.21	2.3	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAF3-0(35)	0.76	0.8	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAF3-1(35)	0.97	1.0	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAF3-2(35)	1.37	1.4	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAF3-3(35)	2.21	2.3	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAF4-0	0.76	0.8	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAF4-1	0.97	1.0	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAF4-2	1.37	1.4	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAF4-3	2.21	2.3	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAF5-0	0.76	0.8	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAF5-1	0.97	1.0	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAF5-2	1.37	1.4	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAF5-3	2.21	2.3	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAF6-1	1.37	1.4	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAF6-2	2.21	2.3	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAF6-3	3.05	3.2	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAF8-1	1.37	1.4	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAF8-2	2.21	2.3	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAF8-3	3.05	3.2	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAF10-1	2.3	2.21	6.8	14.3	12.65	12.70	11.0	
DAF10-2	3.2	3.05	6.8	14.3	12.65	12.70	11.0	

Dado Autofissante Acciaio Inox



codice	B	Spessore minimo lamiera	A +/- 0.25	D +/- 0.25	C Max	Foro +0.05	Distanza Minima dal bordo	Prezzo €/1000
DAI3-0	0.76	0.8	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAI3-1	0.97	1.0	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAI3-2	1.37	1.4	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAI3-3	2.21	2.3	1.5	6.3	4.22	4.25	4.8	
DAI3-0(35)	0.76	0.8	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAI3-1(35)	0.97	1.0	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAI3-2(35)	1.37	1.4	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAI3-3(35)	2.21	2.3	1.5	7.1	4.73	4.75	5.6	
DAI4-0	0.76	0.8	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAI4-1	0.97	1.0	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAI4-2	1.37	1.4	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAI4-3	2.21	2.3	2.0	7.9	5.38	5.40	6.9	
DAI5-0	0.76	0.8	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAI5-1	0.97	1.0	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAI5-2	1.37	1.4	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAI5-3	2.21	2.3	2.0	8.7	6.38	6.40	7.1	
DAI6-1	1.37	1.4	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAI6-2	2.21	2.3	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAI6-3	3.05	3.2	4.1	11.1	8.72	8.75	8.6	
DAI8-1	1.37	1.4	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAI8-2	2.21	2.3	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAI8-3	3.05	3.2	5.5	12.7	10.47	10.50	9.7	
DAI10-1	2.3	2.21	6.8	14.3	12.65	12.70	11.0	
DAI10-2	3.2	3.05	6.8	14.3	12.65	12.70	11.0	

Colonnine Distanziali Autofissanti Aperte



Passo Filetto	E	D	Ø Foro +0.08	Distanza Min. Bordo	Spessore Min. Lamiera
M3 X 0.5	4.8	4.19	4.2	6.0	1
M3 X 0.5 (3,5)	6.4	5.38	5.4	7.0	1
M4 X 0.7	7.9	7.11	7.2	8.0	1.3
M5 X 0.8	7.9	7.11	7.2	8.0	1.3

M3					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFA3-3	3		DISIA3-3	3	
DISFA3-4	4		DISIA3-4	4	
DISFA3-5	5		DISIA3-5	5	
DISFA3-6	6		DISIA3-6	6	
DISFA3-8	8		DISIA3-8	8	
DISFA3-10	10		DISIA3-10	10	
DISFA3-12	12		DISIA3-12	12	
DISFA3-14	14		DISIA3-14	14	
DISFA3-16	16		DISIA3-16	16	
DISFA3-18	18		DISIA3-18	18	
DISFA3-20	20		DISIA3-20	20	
DISFA3-22	22		DISIA3-22	22	
DISFA3-25	25		DISIA3-25	25	

Colonnine Distanziali Autofissanti Aperte


M3 (3.5)					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFA3-3(3,5)	3		DISIA3-3(3,5)	3	
DISFA3-4(3,5)	4		DISIA3-4(3,5)	4	
DISFA3-5(3,5)	5		DISIA3-5(3,5)	5	
DISFA3-6(3,5)	6		DISIA3-6(3,5)	6	
DISFA3-8(3,5)	8		DISIA3-8(3,5)	8	
DISFA3-10(3,5)	10		DISIA3-10(3,5)	10	
DISFA3-12(3,5)	12		DISIA3-12(3,5)	12	
DISFA3-14(3,5)	14		DISIA3-14(3,5)	14	
DISFA3-16(3,5)	16		DISIA3-16(3,5)	16	
DISFA3-18(3,5)	18		DISIA3-18(3,5)	18	
DISFA3-20(3,5)	20		DISIA3-20(3,5)	20	
DISFA3-22(3,5)	22		DISIA3-22(3,5)	22	
DISFA3-25(3,5)	25		DISIA3-25(3,5)	25	

M4					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFA4-6	6		DISIA4-6	6	
DISFA4-8	8		DISIA4-8	8	
DISFA4-10	10		DISIA4-10	10	
DISFA4-12	12		DISIA4-12	12	
DISFA4-14	14		DISIA4-14	14	
DISFA4-16	16		DISIA4-16	16	
DISFA4-18	18		DISIA4-18	18	
DISFA4-20	20		DISIA4-20	20	
DISFA4-22	22		DISIA4-22	22	
DISFA4-25	25		DISIA4-25	25	

Colonnine Distanziali Autofissanti Aperte

M5					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFA5-6	6		DISIA5-6	6	
DISFA5-8	8		DISIA5-8	8	
DISFA5-10	10		DISIA5-10	10	
DISFA5-12	12		DISIA5-12	12	
DISFA5-14	14		DISIA5-14	14	
DISFA5-16	16		DISIA5-16	16	
DISFA5-18	18		DISIA5-18	18	
DISFA5-20	20		DISIA5-20	20	
DISFA5-22	22		DISIA5-22	22	
DISFA5-25	25		DISIA5-25	25	

Colonnine Distanziali Autofissanti Cieche



Passo Filetto	E	D	Ø Foro +0.08	Distanza Min. Bordo	Spessore Min. Lamiera
M3 X 0.5	4.8	4.19	4.2	6.0	1
M3 X 0.5 (3,5)	6.4	5.38	5.4	7.0	1
M4 X 0.7	7.9	7.11	7.2	8.0	1.3
M5 X 0.8	7.9	7.11	7.2	8.0	1.3

M3					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFC3-3	3		DISIC3-3	3	
DISFC3-4	4		DISIC3-4	4	
DISFC3-5	5		DISIC3-5	5	
DISFC3-6	6		DISIC3-6	6	
DISFC3-8	8		DISIC3-8	8	
DISFC3-10	10		DISIC3-10	10	
DISFC3-12	12		DISIC3-12	12	
DISFC3-14	14		DISIC3-14	14	
DISFC3-16	16		DISIC3-16	16	
DISFC3-18	18		DISIC3-18	18	
DISFC3-20	20		DISIC3-20	20	
DISFC3-22	22		DISIC3-22	22	
DISFC3-25	25		DISIC3-25	25	

Colonnine Distanziali Autofissanti Cieche

M3 (3.5)					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFC3-6 (3,5)	6		DISIC3-6 (3,5)	6	
DISFC3-8 (3,5)	8		DISIC3-8 (3,5)	8	
DISFC3-10 (3,5)	10		DISIC3-10 (3,5)	10	
DISFC3-12 (3,5)	12		DISIC3-12 (3,5)	12	
DISFC3-14 (3,5)	14		DISIC3-14 (3,5)	14	
DISFC3-16 (3,5)	16		DISIC3-16 (3,5)	16	
DISFC3-18 (3,5)	18		DISIC3-18 (3,5)	18	
DISFC3-20 (3,5)	20		DISIC3-20 (3,5)	20	
DISFC3-22 (3,5)	22		DISIC3-22 (3,5)	22	
DISFC3-25 (3,5)	25		DISIC3-25 (3,5)	25	

M4					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFC4-6	6		DISIC4-6	6	
DISFC4-8	8		DISIC4-8	8	
DISFC4-10	10		DISIC4-10	10	
DISFC4-12	12		DISIC4-12	12	
DISFC4-14	14		DISIC4-14	14	
DISFC4-16	16		DISIC4-16	16	
DISFC4-18	18		DISIC4-18	18	
DISFC4-20	20		DISIC4-20	20	
DISFC4-22	22		DISIC4-22	22	
DISFC4-25	25		DISIC4-25	25	

Colonnine Distanziali Autofissanti Cieche

M5					
ACCIAIO ZINCATO			ACCIAIO INOX		
codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000	codice	Lunghezza L	PREZZO €/1000
DISFC5-6	6		DISIC5-6	6	
DISFC5-8	8		DISIC5-8	8	
DISFC5-10	10		DISIC5-10	10	
DISFC5-12	12		DISIC5-12	12	
DISFC5-14	14		DISIC5-14	14	
DISFC5-16	16		DISIC5-16	16	
DISFC5-18	18		DISIC5-18	18	
DISFC5-20	20		DISIC5-20	20	
DISFC5-22	22		DISIC5-22	22	
DISFC5-25	25		DISIC5-25	25	



www.tspsrl.net

TSP
TECNOMECCANICA
SALDATURA PERNI

PRODUZIONE
PERNI A SILDARE
RAPPRESENTANTE
ITALIANO HBS



TSP srl: Via del Risparmio, 6
31033 Castelfranco Veneto
TREVISO - I



Tel. 0423 724716
Fax 0423 497024
info@tspsrl.net

